

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK1-1		0.380	5.5	2 090	6.5	asfaltový					MK1-1_1, MK1-1_2, MK1-1_3, MK1-1_4, MK1-1_5
MK1-2		0.425	4.8	2 040	6.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená, na časti spevnená, miestami prekrytá, uličné vpuste			MK1-2_1, MK1-2_2, MK1-2_3, MK1-2_4
MK2		0.072	5.6	403	6.5	asfaltový				po ľavej strane plocha na odstavenie vozidiel	MK2_1, MK2_2
MK3		0.580	3.0	1 740	4.0	asfaltový	v závere poškodený kryt vozovky				MK3_1, MK3_2, MK3_3, MK3_4
MK4		0.102	3.0	306	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK4_1, MK4_2, MK4_3
MK5		0.683	3.5	2 391	4.5	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK5_1, MK5_2, MK5_3, MK5_4, MK5_5
MK6-1		0.155	8.0	1 240	9.0	asfaltový		uličné vpuste	obrubník jednostranný		MK6-1_1, MK6-1_2, MK6-1_3, MK6-1_4
MK6-2		0.131	6.4	838	7.5	asfaltový			na časti obrubník jednostranný		MK6-2
MK6-3		0.255	5.5	1 403	6.5	asfaltový			na časti obrubník jednostranný		MK6-3_1, MK6-3_2, MK6-3_3, MK6-3_4
MK7-1		0.104	4.8	499	6.0	asfaltový		uličné vpuste	obrubník jednostranný		MK7-1_1, MK7-1_2
MK7-2		0.146	6.0	876	7.0	asfaltový			na časti obrubník jednostranný	v závere bez asfaltového krytu	MK7-2_1, MK7-2_2
MK8		0.106	3.0	318	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý, lokálne zbytky asfaltu	MK8_1, MK8_2, MK8_3
MK9		0.199	6.0	1 194	7.0	asfaltový		uličné vpuste	obrubník obojstranný, lokálne zúženie na začiatku a na konci cesty na 3.5m	po ľavej strane plocha na odstavenie vozidiel s pozdĺžnym státím	MK9_1, MK9_2, MK9_3, MK9_4
MK10-1		0.032	3.5	112	4.5	betónový			na časti obrubník jednostranný		MK10-1_1, MK10-1_2
MK10-2		0.036	3.4	122	4.5	asfaltový			obrubník jednostranný		MK10-2_1, MK10-2_2
MK11		0.063	6.0	378	7.0	asfaltový		uličné vpuste			MK11_1, MK11_2
MK12-1		0.292	6.5	1 898	7.5	asfaltový		na časti priekopa jednostranná spevnená, uličné vpuste	obrubník obojstranný, na časti jednostranný		MK12-1_1, MK12-1_2, MK12-1_3, MK12-1_4, MK12-1_5

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK12-2		0.170	3.0	510	4.5	asfaltový		priekopa jednostranná spevnená, miestami prekrytá, uličné vpuste			MK12-2_1, MK12-2_2, MK12-2_3
MK12-3		0.083	4.9	407	6.0	asfaltový			na časti obrubník jednostranný		MK12-3_1, MK12-3_2
MK12-4		0.135	3.0	405	4.0	asfaltový					MK12-4_1, MK12-4_2, MK12-4_3
MK12-5		0.110	3.0	330	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná spevnená, miestami prekrytá		povrch zhutnený kamenistý	MK12-5_1, MK12-5_2, MK12-5_3
MK13		0.069	3.5	242	4.5	asfaltový					MK13_1, MK13_2, MK13_3
MK14-1		0.209	6.0	1 254	7.0	betónový		uličné vpuste	obrubník jednostranný, krajnica betónová		MK14-1_1, MK14-1_2, MK14-1_3, MK14-1_4
MK14-2		0.053	6.0	318	7.0	betónový		uličné vpuste	obrubník obojstranný, krajnica betónová		MK14-2
MK14-3		0.043	6.0	258	7.0	betónový		uličné vpuste	obrubník obojstranný, krajnica betónová		MK14-3_1, MK14-3_2
MK14-4		0.074	6.0	444	7.0	betónový		uličné vpuste	obrubník jednostranný, krajnica betónová		MK14-4_1, MK14-4_2
MK14-5		0.023	6.0	138	7.0	betónový			obrubník obojstranný		MK14-5
MK15		0.316	4.4	1 390	5.5	asfaltový		uličné vpuste	na časti obrubník jednostranný		MK15_1, MK15_2, MK15_3, MK15_4, MK15_5
MK16		0.166	3.4	564	4.5	asfaltový		uličné vpuste			MK16_1, MK16_2, MK16_3, MK16_4
MK17		0.015	6.3	95	7.5	asfaltový			obrubník jednostranný		MK17_1, MK17_2
MK18		0.026	4.4	114	5.5	asfaltový		uličné vpuste	na časti obrubník jednostranný		MK18
MK19-1		0.045	3.4	153	4.5	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK19-1_1, MK19-1_2
MK19-2		0.039	2.9	113	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK19-2
MK20-1		0.037	3.6	133	4.5	asfaltový			obrubník jednostranný		MK20-1_1, MK20-1_2
MK20-2		0.258	3.2	826	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý koľajový	MK20-2_1, MK20-2_2, MK20-2_3
MK21		0.258	2.8	722	4.0	asfaltový				v závere nespevnený, pokračuje ako poľná cesta	MK21_1, MK21_2, MK21_3, MK21_4
MK22		0.090	3.0	270	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK22_1, MK22_2, MK22_3

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK23		0.060	2.7	162	3.5	asfaltový			na časti obrubník jednostranný		MK23_1, MK23_2, MK23_3
MK24		0.428	3.6	1 541	4.5	asfaltový		na časti priekopa jednostranná spevnená, miestami prekrytá	na časti obrubník jednostranný		MK24_1, MK24_2, MK24_3, MK24_4, MK24_5
MK25		0.046	5.0	230	6.0	asfaltový					MK25_1, MK25_2
MK26-1		0.338	3.5	1 183	4.5	asfaltový					MK26-1_1, MK26-1_2
MK26-2		0.159	3.0	477	4.0	asfaltový	na časti poškodený kryt vozovky				MK26-2_1, MK26-2_2, MK26-2_3
MK26-3		0.410	4.0	1 640	5.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná spevnená, striedavo po oboch stranách, miestami prekrytá	na časti obrubník jednostranný		MK26-3_1, MK26-3_2, MK26-3_3, MK26-3_4, MK26-3_5, MK26-3_6
MK27-1		0.089	3.8	338	5.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky	na časti priekopa jednostranná nespevnená			MK27-1_1, MK27-1_2
MK27-2		0.100	3.0	300	4.0	nespevnený				povrch zemný, pokračuje ako poľná cesta	MK27-2_1, MK27-2_2
MK28		0.095	3.0	285	4.0	nespevnený		uličné vpuste		povrch asfaltový frézing	MK28_1, MK28_2, MK28_3
MK29		0.071	3.5	249	4.5	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK29_1, MK29_2
MK30-1		0.341	4.4	1 500	5.5	asfaltový		na časti priekopa jednostranná spevnená			MK30-1_1, MK30-1_2, MK30-1_3, MK30-1_4
MK30-2		0.257	3.7	951	5.0	asfaltový					MK30-2_1, MK30-2_2, MK30-2_3
MK31		0.235	3.7	870	5.0	asfaltový					MK31_1, MK31_2, MK31_3, MK31_4
MK32		0.410	4.8	1 968	6.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená, striedavo po oboch stranách	na časti obrubník jednostranný		MK32_1, MK32_2, MK32_3, MK32_4, MK32_5
MK33		0.103	5.1	525	6.0	asfaltový		uličné vpuste	obrubník jednostranný, krajnica nespevnená		MK33_1, MK33_2
MK34		0.226	3.5	791	4.5	asfaltový					MK34_1, MK34_2
MK35		0.238	4.0	952	5.0	asfaltový					MK35_1, MK35_2, MK35_3
MK36		0.551	5.2	2 865	6.0	asfaltový		uličné vpuste	na časti obrubník jednostranný		MK36_1, MK36_2, MK36_3, MK36_4

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK37		0.470	3.0	1 410	4.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená			MK37_1, MK37_2, MK37_3, MK37_4, MK37_5
MK38		0.145	2.8	406	4.0	asfaltový					MK38_1, MK38_2, MK38_3
MK39		0.460	4.8	2 208	6.0	asfaltový					MK39_1, MK39_2, MK39_3, MK39_4, MK39_5, MK39_6
MK40		0.065	3.3	215	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK40_1, MK40_2
MK41		0.147	3.7	544	4.5	nespevnený				povrch asfaltový frézing	MK41_1, MK41_2, MK41_3
MK42		0.111	3.3	366	4.5	asfaltový					MK42_1, MK42_2
MK43		0.271	3.0	813	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch v úvode asfaltový, následne asfaltový frézing, v závere zemný	MK43_1, MK43_2, MK43_3, MK43_4, MK43_5
MK44		0.140	3.4	476	4.5	asfaltový					MK44_1, MK44_2, MK44_3, MK44_4
MK45-1		0.105	3.4	357	4.5	asfaltový					MK45-1_1, MK45-1_2, MK45-1_3
MK45-2		0.908	2.8	2 542	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý koľajový, v závere zemný	MK45-2_1, MK45-2_2, MK45-2_3, MK45-2_4, MK45-2_5, MK45-2_6
MK46		0.058	3.0	174	4.0	asfaltový					MK46_1, MK46_2
MK47-1		0.207	3.8	787	5.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená			MK47-1_1, MK47-1_2, MK47-1_3, MK47-1_4
MK47-2		0.025	3.3	83	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý koľajový	MK47-2_1, MK47-2_2
MK48		0.036	3.3	119	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK48
MK49-1		0.095	2.7	257	4.0	asfaltový					MK49-1_1, MK49-1_2
MK49-2		0.048	3.8	182	5.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý	MK49-2
MK50-1		1.405	3.3	4 637	4.5	nespevnený				povrch zemný	MK50-1_1, MK50-1_2, MK50-1_3, MK50-1_4, MK50-1_5, MK50-1_6
MK50-2		0.693	3.3	2 287	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý, lokálne asfaltový	MK50-2_1, MK50-2_2, MK50-2_3, MK50-2_4, MK50-2_5

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK51-1		0.097	3.0	291	4.0	asfaltový	výrazne poškodený kryt vozovky				MK51-1_1, MK51-1_2, MK51-1_3
MK51-2		0.059	3.0	177	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK51-2_1, MK51-2_2
MK52		0.114	2.8	319	4.0	asfaltový					MK52_1, MK52_2, MK52_3
MK53		0.657	4.0	2 628	5.0	asfaltový			na časti obrubník jednostranný		MK53_1, MK53_2, MK53_3, MK53_4
MK54		0.713	3.3	2 353	4.5	asfaltový	v závere výrazne poškodený kryt vozovky		na časti zvodidlo jednostranné kovové		MK54_1, MK54_2, MK54_3, MK54_4, MK54_5, MK54_6
MK55		0.147	3.0	441	4.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená		most v rekonštrukcii, dočasne neprejazdňá	MK55_1, MK55_2
MK56		1.083	2.5	2 708	3.5	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý	MK56_1, MK56_2, MK56_3, MK56_4, MK56_5, MK56_6
MK57		0.315	3.3	1 040	4.5	asfaltový			v závere zúženie na 2.8m		MK57_1, MK57_2, MK57_3, MK57_4, MK57_5
MK58		0.075	3.0	225	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK58_1, MK58_2, MK58_3
MK59		0.597	2.5	1 493	3.5	nespevnený				povrch zemný koľajový	MK59_1, MK59_2, MK59_3, MK59_4, MK59_5, MK59_6
MK60-1		0.667	3.0	2 001	4.0	asfaltový	na časti poškodený kryt vozovky	na časti priekopa jednostranná nespevnená	na časti zvodidlo jednostranné kovové		MK60-1_1, MK60-1_2, MK60-1_3, MK60-1_4, MK60-1_5, MK60-1_6
MK60-2		0.380	3.0	1 140	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý, v závere zemný	MK60-2_1, MK60-2_2, MK60-2_3, MK60-2_4
MK61-1		0.096	3.0	288	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK61-1_1, MK61-1_2
MK61-2		0.078	3.0	234	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK61-2
MK62		0.618	2.9	1 792	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý	MK62_1, MK62_2, MK62_3, MK62_4, MK62_5, MK62_6
MK63		0.114								plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK63

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK64		0.374	2.5	935	3.5	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý koľajový	MK64_1, MK64_2, MK64_3, MK64_4, MK64_5
MK65		0.604	3.0	1 812	4.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená			MK65_1, MK65_2, MK65_3, MK65_4, MK65_5, MK65_6
MK66-1		0.236	3.0	708	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK66-1_1, MK66-1_2, MK66-1_3, MK66-1_4
MK66-2		0.120	3.0	360	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK66-2_1, MK66-2_2
MK67		0.422	2.8	1 182	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky	na časti priekopa jednostranná nespevnená			MK67-1_1, MK67-1_2, MK67-1_3, MK67-1_4
MK68-1		1.447	3.5	5 065	4.5	asfaltový	v závere poškodený kryt vozovky	na časti priekopa jednostranná nespevnená, striedavo po oboch stranách			MK68-1_1, MK68-1_2, MK68-1_3, MK68-1_4, MK68-1_5, MK68-1_6
MK68-2		0.819	3.0	2 457	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK68-2_1, MK68-2_2, MK68-2_3, MK68-2_4, MK68-2_5, MK68-2_6
MK68-3		0.524	3.0	1 572	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK68-3_1, MK68-3_2, MK68-3_3, MK68-3_4
MK69-1		0.919	3.3	3 033	4.5	asfaltový		na časti priekopa jednostranná spevnená			MK69-1_1, MK69-1_2, MK69-1_3, MK69-1_4, MK69-1_5, MK69-1_6
MK69-2		0.150	3.3	495	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK69-2
MK69-3		0.283	3.9	1 104	5.0	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená			MK69-3_1, MK69-3_2, MK69-3_3
MK69-4		0.338	3.2	1 082	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý, v závere zemný	MK69-4_1, MK69-4_2, MK69-4_3, MK69-4_4, MK69-4_5
MK70		0.020	6.4	128	7.5	asfaltový					MK70
MK71-1		0.090	3.0	270	4.0	asfaltový	v závere poškodený kryt vozovky				MK71-1_1, MK71-1_2
MK71-2		0.045	3.0	135	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK71-2_1, MK71-2_2
MK72-1		0.121	3.0	363	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK72-1_1, MK72-1_2
MK72-2		0.241	3.6	868	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK72-2_1, MK72-2_2, MK72-2_3, MK72-2_4
MK72-3		0.280	3.0	840	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý koľajový	MK72-3_1, MK72-3_2

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK73-1		0.473	3.0	1 419	4.0	nespevnený				povrch zemný, v strednej časti neprejazdná, plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK73_1, MK73_2, MK73_3, MK73_4, MK73_5, MK73_6, MK73_7, MK73_8
MK73-2		0.209	3.3	690	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK73-2_1, MK73-2_2
MK74		0.096	3.0	288	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK74_1, MK74_2, MK74_3, MK74_4
MK75-1		0.102								plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK75-1
MK75-2		0.218	3.0	654	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý koľajový	MK75-2_1, MK75-2_2
MK76		0.141	2.6	367	3.5	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená, miestami prekrytá			MK76_1, MK76_2, MK76_3
MK77		0.215	3.0	645	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK77_1, MK77_2, MK77_3, MK77_4
MK78		0.182	3.5	637	4.5	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK78_1, MK78_2, MK78_3, MK78_4
MK79-1		1.436	3.2	4 595	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky	na časti priekopa jednostranná nespevnená, miestami prekrytá			MK79-1_1, MK79-1_2, MK79-1_3, MK79-1_4, MK79-1_5, MK79-1_6
MK79-2		0.554	3.0	1 662	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý, v závere zemný	MK79-2_1, MK79-2_2, MK79-2_3, MK79-2_4, MK79-2_5
MK80		1.070	3.0	3 210	4.0	nespevnený				povrch zemný, na časti plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK80_1, MK80_2, MK80_3, MK80_4, MK80_5, MK80_6
MK81-1		0.792	3.0	2 376	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý	MK81-1_1, MK81-1_2, MK81-1_3, MK81-1_4, MK81-1_5
MK81-2		0.523								v prevažnej dĺžke plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK81-2_1, MK81-2_2, MK81-2_3, MK81-2_4
MK82		0.065	3.0	195	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK82_1, MK82_2, MK82_3
MK83		0.058	4.4	255	5.5	asfaltový					MK83_1, MK83_2, MK83_3

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK84		2.963	4.7	13 926	5.5	asfaltový		na časti priekopa jednostranná nespevnená, miestami prekrytá, na časti obojstranná			MK84_1, MK84_2, MK84_3, MK84_4, MK84_5, MK84_6, MK84_7, MK84_8, MK84_9
MK85-1		0.036	4.5	162	5.5	asfaltový					MK85-1_1, MK85-1_2
MK85-2		0.056	3.6	202	4.5	betónový			obrúbnik jednostranný, na časti obojstranný		MK85-2_1, MK85-2_2
MK85-3		0.116	3.0	348	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK85-3_1, MK85-3_2
MK85-4		0.104	3.0	312	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK85-4_1, MK85-4_2
MK86		0.065	3.0	195	4.0	asfaltový					MK86_1, MK86_2
MK87		0.107	3.3	353	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý, úvod a záver asfaltový	MK87_1, MK87_2
MK88		1.310	3.4	4 454	4.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK88_1, MK88_2, MK88_3, MK88_4, MK88_5, MK88_6
MK89		0.373								plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK89
MK90		0.043	3.5	151	4.5	asfaltový	poškodený kryt vozovky	priekopa jednostranná nespevnená			MK90_1, MK90_2
MK91		0.056	3.4	190	4.5	asfaltový		priekopa jednostranná nespevnená			MK91_1, MK91_2
MK92		0.205	3.0	615	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK92_1, MK92_2, MK92_3
MK93		0.072	3.0	216	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý, v závere zemný	MK93_1, MK93_2
MK94		0.263	3.2	842	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK94_1, MK94_2, MK94_3
MK95-1		0.100	3.0	300	4.0	asfaltový	na časti poškodený kryt vozovky	priekopa jednostranná nespevnená, na časti prekrytá			MK95-1_1, MK95-1_2, MK95-1_3
MK95-2		0.040	3.0	120	4.0	nespevnený		priekopa jednostranná nespevnená		povrch zemný	MK95-2_1, MK95-2_2
MK96		0.195	3.0	585	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK96_1, MK96_2, MK96_3
MK97-1		0.034	3.4	116	4.5	asfaltový					MK97-1
MK97-2		0.038					odstránený kryt vozovky			v súčasnosti súčasť záhrady	MK97-2_1, MK97-2_2, MK97-2_3

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obsluhu miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK98		0.056	2.9	162	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK98_1, MK98_2, MK98_3, MK98_4
MK99		0.174	3.0	522	4.0	nespevnený		uličné vpuste	na časti obrubník jednostranný	povrch zhutnený kamenistý, v úvode asfaltový	MK99_1, MK99_2, MK99_3, MK99_4
MK100-1		0.700	3.4	2 380	4.5	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená striedavo po oboch stranách, na časti obojstranná		povrch zhutnený kamenistý	MK100-1_1, MK100-1_2, MK100-1_3, MK100-1_4
MK100-2		0.081	3.0	243	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky				MK100-2
MK101-1		1.377	3.0	4 131	4.0	asfaltový	poškodený kryt vozovky	na časti priekopa jednostranná nespevnená, striedavo po oboch stranách			MK101-1_1, MK101-1_2, MK101-1_3, MK101-1_4, MK101-1_5, MK101-1_6
MK101-2		0.791	3.0	2 373	4.0	nespevnený				povrch zemný, lokálne zhutnený kamenistý	MK101-2_1, MK101-2_2, MK101-2_3, MK101-2_4, MK101-2_5, MK101-2_6
MK101-3		1.750	3.0	5 250	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý, lokálne zbytky asfaltu	MK101-3_1, MK101-3_2, MK101-3_3, MK101-3_4, MK101-3_5, MK101-3_6
MK101-4		0.152	3.6	547	4.5	asfaltový	poškodený kryt vozovky		na časti obrubník obojstranný		MK101-4
MK102		0.140	2.6	364	3.5	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK102_1, MK102_2, MK102_3
MK103		0.408	3.2	1 306	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK103_1, MK103_2, MK103_3
MK104		0.209	3.0	627	4.0	nespevnený		na časti priekopa jednostranná nespevnená		povrch zhutnený kamenistý	MK104_1, MK104_2, MK104_3, MK104_4, MK104_5, MK104_6
MK105		0.275	3.0	825	4.0	nespevnený				povrch zhutnený kamenistý	MK105_1, MK105_2, MK105_3, MK105_4, MK105_5
MK106		0.288								plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK106_1, MK106_2
MK107		0.636	3.0	1 908	4.0	nespevnený				povrch zemný, lokálne zhutnený kamenistý	MK107_1, MK107_2, MK107_3, MK107_4, MK107_5

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Tabuľkový prehľad pre obslužne miestne komunikácie

Označenie	Lokalita / ulica	Dĺžka v km	Šírka vozovky v m - priemer	Plocha v m ²	Pasportizačná šírka vozovky v m	Povrch	Stav	Odvodnenie	Iné	Poznámka	Foto
MK108		0.243	3.0	729	4.0	nespevnený				povrch zemný	MK108_1, MK108_2, MK108_3, MK108_4, MK108_5, MK108_6, MK108_7
MK109		0.214	3.0	642	4.0	nespevnený				povrch zemný, v závere neprejazdná	MK109_1, MK109_2, MK109_3, MK109_4
MK110		0.106								plánovaná obnova pôvodnej trasy cesty	MK110_1, MK110_2, MK110_3
MK111		0.474	3.0	1 422	4.0	nespevnený				povrch zemný, lokálne zbytky asfaltu	MK111_1, MK111_2, MK111_3, MK111_4, MK111_5, MK111_6, MK111_7
		48.753			164 268						